



最高にクレイジーで
パワフルな草刈り体験を




KANEKO重機

SLANETRAC

Vol.1





HEDGE CUTTER HC-150/HC-180/HC-180L

ヘッジカッター

3tクラス (HC-150)

5tクラス (HC-180)

5tクラス (HC-180L)

HC-150の動画



▶ 軽量で強固！

刈りカスが飛ばず、安全に刈り込み可能です。ヘッジカッターは「刈り幅1.5m」最大切断能力「60mm」個々に刃が交換可能な為、メンテナンス性も容易。建設機械の単動配管ブレーカー配管で使用できます。調整可能な取り付けブラケットを使用している為、水平と垂直の間に任意の角度で切断出来るように設計されています。

型式	ベースマシン	刈り幅	刃物枚数	重量
HC-150	3-4ton	150cm	19	70kg
HC-180	5-6ton	180cm	23	80kg
HC-180L	5-6ton	180cm	23	80kg

OPTION

オプション

▶ ヘッジカッター用アタッチメントオプション ※HC-150のみ

エクステンションアーム 1m



スィベルジョイント



角度調整



HC-150の動画



導入事例はこちら




HEDGE CUTTER HX-180/HX-200

ヘッジカッター

8tクラス (HX-180L)

8tクラス (HX-200)



更に強度が増したモデルHX180-L、HX-200。

本体、バー、フィンガー強固なのはもちろん、刃も頑丈で大きくなっている。

型式	ベースマシン	刈り幅	刃物枚数	重量
HX-180L	6-8ton	180cm	19	85kg
HX-200	7-8ton	200cm	21	85kg

導入事例

鉄道、高速道路、造園土木、林業等豊富な実績。日本全国で絶賛草刈り中。



FLAIL CUTTER

フレールカッター

FH-80



FH-100



RH-1200



FF-80



**強固でバリバリ粉碎！その場で粉碎可能です。
しのやぶ刈りにも最適。幅広い面積の伐採が可能。**

個別に交換可能なカッティングブレードが4枚搭載、フレームに付いたままでブレードの研磨が可能、メンテナンス性も抜群。調整可能な取り付けブラケットを使用している為、水平と垂直の間に任意の角度で切断出来るように設計されています。

FH-80の動画



FF-80の動画



遂に開発された下刈り専用 草刈り機 FF80

苗木の周りやフェンスの下など、扱いにくい場所にも最適。




使用例



型式	ベースマシン	刈り幅	重量
FH-80	3-5ton	80cm	120kg
FH-100	6-8ton	100cm	160kg
RH-1200	10-16ton	120cm	450kg
FF-80	3-5ton	80cm	120kg

容易なメンテナンス性

刃のメンテナンスは、研削砥石で軽く研磨するだけ。手軽に切れ味を維持できます。



SAW HEAD HS-55 HS-75

ソーヘッジ

HS-55

HS-75



業界最軽量！業界初ナイロン刃！ 角度付き、ノコ刃により切れ味抜群

「草、木、竹」これ1台でストレスなく切断、メンテナンス性も抜群。建設機械の単動配管ブレイカー配管で使用できます。調整可能な取り付けブラケットを使用している為、水平と垂直の間に任意の角度で切断出来るように設計されています。

HS-75の動画




型式	ベースマシン	ソー直径	重量
HS-55	3-5ton	55cm	75kg
HS-75	6-8ton	75cm	80kg



SAW HEAD HS-55 HS-75

ソーヘッジ

使用例



HS-75の動画



HS-55の動画



オプション



ナイロン刃オプション ※ナイロン刃はHS55のみ



HS-55の動画



RB-45



RB-80



クワッド



RB80の動画



舗装路、コンクリート、石畳、石積みの清掃に

不規則な物体の周りを簡単に清掃する能力を持ちながら、広い領域を迅速かつ効率的に清掃します。敷石間の苔の除去も可能。

ブラシヘッドオプション

・標準タイプ ・ハードタイプ

型式	ベースマシン	作業幅	ブラシ
RB-45	1-3ton	45cm	1
RB-80	3-5ton	80cm	3
クワッド	5-8ton	80cm	4



SB-80



SB-160



SBの動画



建設現場、道路の清掃に

掃引砂利、土、掘削材料、肥料、すべての建設現場、道路、敷石、コンクリートの清掃に最適です

型式	ベースマシン	作業幅
SB-80	1.5-3ton	80cm
SB-160	3-8ton	160cm





KANEKO重機 株式会社

Tel 0274-67-7832 FAX 0274-67-7833

本社：〒370-2627 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧12080-8

九州支店：〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目3-5北



YouTube
KANEKO重機 検索



Instagram
kaneko.juki



公式HP
<https://kj-juki.com/>

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。