



グラップルと
フェラーバンチャ
すべてがこの1台に！

No. **1**

世界シェアークラスNo. 1

KX210

グラップルフェラーバンチャ

KX-210は新しいタイプのグラップルフェラーバンチャです。

KX210は様々な用途に使用できる、使いやすく効率的で軽量のアタッチメントです。

簡単に脱着可能な刃を搭載していることにより、伐採、集積が簡単になり、生産性が向上します。

オプションのマスハンドリング装置を搭載すると複数回の連続カットが可能になり木材の収穫が効率化されます。



用途：

- 田畑の端、敷地、道端の整地に
- 間伐に
- 設置作業に
- 問題のある木や枝の除去に
- 救助や片づけ作業に

詳細情報：

モデル	KX-210
重量	150 kg (331 lbs)
適合シヨベル	1.5 to 5t (3307 to 11023 lbs)
グラップル開口幅	670 mm (26.38 inch)
切断直径	210 mm (8.27 inch)
最高使用圧力	300 bar(4351 psi)
切断刃高さ	402 mm (15.82 inch)

KX280

グラップルフェラーバンチャ

KX-280グラップルフェラーバンチャは、倒木や間伐などの伐採に使える林業作業用のオールマシンです。

刃の脱着をする事により、切断、集積が簡単に行えます。

KX-280グラップルフェラーバンチャは優れた性能で、多用途ツールです。世界での販売実績があり、KX-280は軽量なグラップルフェラーバンチャで、周囲の木材を損傷することなく綺麗な切断が可能です。

各部品は交換可能であるため、KX-280グラップルフェラーバンチャは耐久性があります。

最大20回の連続切断を可能にするアクセサリーである収集装置を購入することで、伐採能力と速度をさらに高めることができます。

KX-280グラップルフェラーバンチャは取付簡単。通常のアタッチメントと一緒に油圧ホースとピンを接続するだけです。



用途：

- 田畑の端、敷地、道端の整地に
- 間伐に
- 設置作業に
- 問題のある木や枝の除去に
- 救助や片づけ作業に

詳細情報：

モデル	KX-280
重量	300 kg (661 lbs)
適合シヨベル	5 to 15t (11023 to 33069 lbs)
グラップル開口幅	890 mm (35.04 inch)
切断直径	200 mm / 280 mm (7.87 inch / 11.02 inch)
最高使用圧力	300 bar(4351 psi)
切断刃高さ	485 mm (19.09 inch)

KX350

グラップルフェラーバンチャ

KX-350は新しいタイプのグラップルフェラーバンチャです。長年の経験と継続的な開発作業の結果、使いやすく、効率的で軽量のグラップルフェラーバンチャが誕生しました。

さまざまなアプリケーションに対応します。簡単に脱着可能な刃を搭載していることにより、伐採、集積が簡単になり、生産性が向上します。



用途：

- 田畑の端、敷地、道端の整地に
- 間伐に
- 設置作業に
- 問題のある木や枝の除去に
- 救助や片づけ作業に

詳細情報：

モデル	KX-350
重量	670 kg (1477 lbs)
適合シヨベル	13 to 25t (28660 to 55116 lbs)
グラップル開口幅	1145 mm (45.08 inch)
切断直径	350 mm (13.78 inch)
最高使用圧力	300 bar(4351 psi)
切断刃高さ	608 mm (23.94 inch)

アクセサリー

収集装置により、木材の集材がスピードアップします。
コレクターは切断された木材をグラップル内に保持したまま、最大20回の連続切断を可能にします。

KX-1280

詳細情報：

適合ショベル _____ **6 to 15t (13228 to 33069 lbs)**
重量 _____ **98 kg (216 lbs)**

KX-1350

詳細情報：

適合ショベル _____ **13 to 25t (28660 to 55116 lbs)**
重量 _____ **135 kg (298 lbs)**



KXグラップル
フェラーバンチャ
作業効率
作業性能の向上